

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจบัญชีเสียงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่องาน

จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจบัญชีเสียงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)

2. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

บริษัท บีซีเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (BSA) มีความประสงค์ที่จะจ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจบัญชีเสียงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง "กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับบัญชีเสียง พ.ศ. 2563" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดทางด้านราคา

1. ข้อเสนอทั่วไปสำหรับผู้เสนอราคา

- 1.1. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารในการเสนอราคาทั้ง 3 ซอง มาที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน BSA เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อคุณณมล หัสดิน โทร.02-1403339 หรือ 087-923-9847
- 1.2. ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียด และข้อมูลให้เข้าใจก่อนการเสนอราคา เพื่อให้ผู้เสนอราคาเข้าใจในเนื้อหาและความชัดเจนของงาน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของการเสนอราคา
- 1.3. ก่อนถึงวันยื่นซองเสนอราคา BSA สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ เพิ่ม ลด ขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดโดย BSA จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 2.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000,000บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และต้องมีวัตถุประสงค์ของงานที่เสนอ
- 2.2. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เคยถูก BSA บอกละเมิดสัญญาใดๆ อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
- 2.3. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการจดทะเบียนตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประเภทสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่า 30 เตียง

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : ดำเนินการดำเนินการตรวจสอบและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีส้ม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- 2.4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นคู่ความในกรณีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ BSA ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ BSA หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
 - 2.5. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ BSA และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - 2.6. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการให้บริการตรวจสอบและตรวจปัจจัยเสี่ยงประจำปีให้กับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มปิโตรเคมี โดยมีหนังสือรับรอง /ใบสั่งจ้าง / สัญญาจ้าง จากผู้ว่าจ้าง มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500,000.- บาท ต่อ 1 สัญญาจ้าง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง นับถัดจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
3. เอกสารประกอบการเสนอราคา (ประทับตราลงนามโดยผู้มีอำนาจเสนอราคาทุกแผ่น)
 - 3.1. ซองที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้เสนอราคาประกอบด้วย
 - 3.1.1. หลักฐานรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันที่ยื่นใบเสนอราคาพร้อมวัตถุประสงค์ของผู้เสนอราคา
 - 3.1.2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 - 3.1.3. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือให้ยื่นข้อเสนอ จะต้องหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน
 - 3.1.4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง)
 - 3.1.5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (ผู้มอบอำนาจ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง(สำหรับกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา)
 - 3.1.6. กรณีจัดทำหนังสือมอบอำนาจจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท
 - 3.1.7. เอกสารแสดงผลงานตามข้อ 2.6

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

3.1.8. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่า 30 เตียง ตามข้อ 2.3 ประกอบด้วย

- 1) สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)
- 2) สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)

3.2. ข้อที่ 2 เอกสารข้อมูลเทคนิค (จะต้องลงนามประทับตราจากผู้มีอำนาจลงนามทุกแผ่น)

- 1) **เอกสารแสดงคุณสมบัติบุคลากร**ของผู้เสนอราคา เช่น วุฒิการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การฝึกอบรม
 - a. การตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 - b. การวิเคราะห์และรับรองผลตรวจสุขภาพ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ สอดคล้องตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563
 - c. การเจาะเลือด โดยนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ พยาบาลเทคนิค หรือ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ออกโดยสภาการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ
 - d. การเอกซเรย์ปอดแบบดิจิทัล
 - มีผู้ควบคุมการเอกซเรย์ มีวุฒิอนุปริญญา/ปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่หมดอายุ
 - แพทย์ผู้อ่านผลเอกซเรย์ปอด มีวุฒิบัตรรังสีแพทย์ จากแพทยสภา
 - e. การตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน
 - ผู้ทำการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืนในงานอาชีวอนามัย ซึ่งหลักสูตรที่อบรมต้องมีระยะเวลา

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา

เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)

จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม

วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567

หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

อย่างน้อย 20 ชั่วโมงและมีการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อย 50% ของระยะเวลาการฝึกอบรม

- หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจแล้ว ควรเข้ารับการฝึกอบรมซ้ำเพื่อฟื้นฟูความรู้อย่างน้อยทุก 5 ปี (ถ้ามี)

f. การตรวจสมรรถภาพปอด

- ผู้ทำการตรวจสมรรถภาพปอด ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสมรรถภาพปอด Spirometry ซึ่งหลักสูตรที่อบรมต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงและมีการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อย 50% ของระยะเวลาการฝึกอบรม
- หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจแล้ว ควรทำการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ซ้ำอย่างน้อยทุก 5 ปี (ถ้ามี)

g. การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

- ผู้ทำการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีพอนามัย ระยะเวลาหลักสูตรอย่างน้อย 20 ชั่วโมง และมีการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อย 50% ของระยะเวลาการฝึกอบรม
- หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจแล้ว ควรทำการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ซ้ำอย่างน้อยทุก 5 ปี (ถ้ามี)

2) เอกสารแสดงการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์

a. เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

- คุณสมบัติของเครื่อง Audiometer เป็นเครื่องชนิด pulse-tone audiometer เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASA S3.6-1996 หรือ S3.6 ปีที่ใหม่กว่า โดยเป็นแบบ Manual audiometer หรือ Békésy audiometer หรือ Microprocessor audiometer ก็ได้
- หูฟังที่ใช้ในการตรวจ ผ่านมาตรฐาน ANSI S3.6-1996 หรือ S3.6 ปีที่ใหม่กว่า โดยเป็นหูฟังชนิด supra-aural earphone หรือ circum-aural earphone หรือ insert earphone ก็ได้

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- การสอบเทียบ มีการทำ Acoustic calibration check หรือ Exhaustive calibration check อย่างน้อยทุก 2 ปี และมีเอกสารรับรองจากผู้ให้บริการสอบเทียบ
 - มีการทำ Functional check ทุกวันที่ใช้เครื่องตรวจ หากพบความผิดปกติต้องส่งทำ Acoustic calibration check หรือ Exhaustive calibration check
 - มีการตรวจวัดระดับเสียงภายในห้องตรวจการได้ยินมาตรฐาน และภายในห้องตรวจการได้ยินมาตรฐานซึ่งอยู่ภายในรถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ (Mobile audiometric test unit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน ANSI S3.1-1999 หรือ ปีที่ใหม่กว่า โดยผู้ให้บริการสอบเทียบและออกเอกสารรับรองเป็นหลักฐาน
- b. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
- คุณสมบัติเครื่อง Spirometer ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันหรือองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของ American Thoracic Society (ATS) ปี ค.ศ. 1994 หรือมาตรฐานของ American Thoracic Society / European Respiratory Society Task Force (ATS/ERS) ปี ค.ศ. 2005 ซึ่งอาจเป็นเครื่องชนิด Volume type หรือ Flow type ก็ได้
 - ควรเป็นเครื่องที่สามารถเลือกใช้ค่าคาดคะเนความจุปอด (predicted normal values) ที่ต้องการได้ โดยเฉพาะค่าคาดคะเน สมการศิริราช (สมการ Dejsomritrutai 2000)
 - แสดงค่าที่ได้จากการตรวจ อย่างน้อย 3 ค่า ได้แก่ FVC, FVC1, FVC1/FVC และแสดงรูปกราฟสไปโรแกรม อย่างน้อย 2 ลักษณะ ได้แก่ volume-time curve และ flow-volume curve
 - การสอบเทียบ (Calibration) และการตรวจการสอบเทียบ (Calibration check) เครื่อง Spirometer ที่ใช้ตรวจในงานอาชีวอนามัย ให้ดำเนินการตามแนวทางของ ATS ปี ค.ศ.1994 และ ATS/ERS ปี ค.ศ. 2005
 - ทำการสอบเทียบตามตารางการบำรุงรักษาเครื่อง
 - ทำการตรวจการสอบเทียบปริมาตรก่อนใช้งานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- มีมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ ไม่ต่ำกว่าแนวทางของ ATS ปี ค.ศ.1994 และ ATS/ERS ปี ค.ศ.2005
 - c. เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
 - ใช้เครื่องทดสอบสายตา (vision test)
 - ใช้ชุดสไลด์สำหรับงานอาชีพอนามัย ที่มีการแปลผลโดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ งานธุรการและเสมียน ,งานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน, งานควบคุมยานพาหนะ, งานควบคุมเครื่องจักร, งานช่างและงานฝีมือ, งานกรรมกร
 - การตรวจและแปลผลดำเนินการตามคู่มือการใช้งานเครื่องแต่ละรุ่น
 - การบำรุงรักษาให้ดำเนินการตามคู่มือการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่น
 - มีการทดสอบก่อนใช้งานประจำวัน
 - d. เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer)
 - การบำรุงรักษาเครื่องตามคู่มือการใช้งานแต่ละรุ่น
 - การตรวจและแปลผลดำเนินการตามคู่มือการใช้งานเครื่องแต่ละรุ่น
 - e. รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล
 - มาตรฐานคุณภาพการเอกซเรย์ เครื่องกำเนิดรังสีได้รับการ Calibrate จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีใบรายงานผลการตรวจ ไม่เกิน 2 ปี
 - มาตรฐาน Radiation safety ต้องมีใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสีและผลิต หรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และใบอนุญาตต้องมีอายุมากกว่าวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง
- 3) เอกสารแสดงการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
- a. แสดงวิธีการตรวจวิเคราะห์(methodology) สารแต่ละชนิดตามรายการตรวจ
 - b. การปฏิบัติตามมาตรฐานการวิเคราะห์แต่ละชนิด ระยะเวลาตั้งแต่การเก็บ Specimen จนถึงการตรวจในห้องปฏิบัติการ

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- c. เอกสารแสดงการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ใช้ในการทดสอบที่เป็นของผู้รับจ้าง และบริษัทที่ผู้รับจ้างส่งต่อช่วงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยต้องแสดงสำเนาคู่สัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้รับต่อช่วง
 - รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 - รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Laboratory Accreditation (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ หรือ ISO 15189:2015 สำหรับ LAB ไม่น้อยกว่า 50% ของรายการที่ส่งตรวจ
 - มีการประกันคุณภาพโดยเทียบกับหน่วยงานภายนอก (EQA) ในหมวด Hematology, Blood chemistry, UA, stool culture หากไม่มี EQA ให้แสดงผลการเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการอื่น ๆ (Interlaboratory Comparison)
- 4) เอกสารแสดงขั้นตอนวิธีปฏิบัติการให้บริการตรวจสุขภาพ
- 5) เอกสารแสดงระบบจัดการข้อมูล เช่น การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ การรายงานผลตรวจสุขภาพ การลงทะเบียนเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ที่ถูกต้องทวนสอบกลับได้

หมายเหตุ : เอกสารจะต้องจัดเรียงตามหัวข้อที่กำหนด

3.3. ของที่ 3 เอกสารข้อเสนอทางราคา

ผู้เสนอราคาต้องกรอกราคาลงในใบแบบฟอร์ม BSA หรือแบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ BSA

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 4.1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคารายการตรวจแต่ละรายการ โดยรวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว เป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 4.2. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากไม่เสนอทศนิยม BSA จะกำหนดให้เป็น .00 เท่านั้น
- 4.3. ราคาที่เสนอต้องเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
- 4.4. กรณีมีการชดเชบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรากำกับ

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- 4.5. ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาทีเสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่เสนอราคา และผู้เสนอราคาทำการยื่นข้อเสนอแล้ว จะถอนคืนไม่ได้
- 4.6. BSA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่าการเสนอราคาไม่โปร่งใสหรือราคาทีเสนอไม่สมเหตุผล
- 4.7. BSA จะพิจารณาเปิดซองเอกสารคุณสมบัติผู้ค้าก่อน (ซองที่ 1) เป็นอันดับแรก ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด BSA จึงจะดำเนินการเปิดซองเทคนิค (ซองที่ 2) ผู้เสนอราคาที่มีคะแนนด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน BSA จึงจะดำเนินการเปิดซองด้านราคา (ซองที่ 3) เป็นลำดับสุดท้าย
5. การรับฟังคำชี้แจง (ข้อกำหนด TOR)
BSA จะมีการชี้แจงข้อกำหนด TOR ในวัน เวลาและสถานที่ที่ BSA กำหนด ผู้เสนอราคาต้องเข้ารับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงหรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจง BSA ถือว่าผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์ในการยื่นซองเสนอราคา (โดย BSA จะแจ้งวันและเวลาในการเข้าฟังคำชี้แจงให้ทราบตามใบประกาศเชิญชวน)
6. ขอบเขตงาน / เงื่อนไขการปฏิบัติงาน (Scope งาน)
 - 6.1 บุคลากร
 - 1) บุคลากรของผู้รับจ้างที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับ BSA ต้องที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและแต่งกายให้เหมาะสมตามหน้าที่หรือวิชาชีพ
 - 2) ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ ให้ BSA ทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ตรงกับรายชื่อและข้อมูลการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ผู้รับจ้างแจ้งไว้กับ BSA ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ BSA ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน อาทิเช่น แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ
 - 3) ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ตรวจ ให้มีจำนวนเหมาะสมกับปริมาณผู้มารับบริการโดยไม่ให้มีการรอคอยนานจนเป็นที่ไม่พึงพอใจ มีสัดส่วนบุคลากรของผู้รับจ้าง ต่อจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ดังนี้

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา

เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)

จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม

วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567

หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

ลำดับจุดตรวจ	การปฏิบัติงาน	จำนวนบุคลากรที่ใช้	หมายเหตุ	
จุดที่ 1	จุดลงทะเบียน รับอุปกรณ์	-ตรวจสอบชื่อ -เตรียมสติ๊กเกอร์ชื่อ -ติดสติ๊กเกอร์ชื่อบนหลอด เก็บตัวอย่างเลือด, กระจก ปัสสาวะ ซั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง	อย่างน้อย 1 คน *จัดบุคลากรเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ตามจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	
จุดที่ 2	จุดวัดความดัน	-วัดความดัน	อย่างน้อย 1 คน *จัดบุคลากรเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ตามจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	ความดันสูงเกิน 140/90 ให้ ผู้รับบริการนั่งพัก 15 นาที แล้ววัดซ้ำ
จุดที่ 3	จุดเจาะเลือด	-เจาะเลือด	อย่างน้อย 1 คน *จัดบุคลากรเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ตามจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับ รายชื่อที่แจ้งให้กับ BSA ให้ แสดงสำเนาใบประกอบ วิชาชีพ ในวันที่มาเจาะ เลือด
จุดที่ 4	จุดพบแพทย์	-แพทย์ตรวจร่างกาย	อย่างน้อย 1 คน *จัดแพทย์เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ตามจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	กรณีแพทย์ไม่ตรงกับ รายชื่อที่แจ้งให้กับ BSA ให้ แสดงใบประกอบวิชาชีพ ในวันที่มาปฏิบัติงาน
จุดที่ 5	จุดเอกซเรย์ปอด	-เอกซเรย์ปอด	รถเอกซเรย์อย่างน้อย 1 คัน *เพิ่มจำนวนรถเอกซเรย์ตามความ เหมาะสมต่อจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	มีบุคลากรผู้ควบคุมการ เอกซเรย์ประจำรถโดย แสดงเอกสารใบประกอบ วิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ของ เจ้าหน้าที่ประจำรถ และ แสดงใบประกอบวิชาชีพไว้ บนรถเอกซเรย์
จุดที่ 6	จุดตรวจ สมรรถภาพปอด	-ตรวจสมรรถภาพปอด	อย่างน้อย 1 เครื่อง *เพิ่มจำนวนเครื่องตรวจตามความ เหมาะสมต่อจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	-ต้องคัดกรองภาวะสุขภาพ ผู้รับบริการก่อนทำการ ตรวจเสมอ เพื่อป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจบัญชีเสียงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

จุดที่ 7	จุดตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน	-ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	อย่างน้อย 1 เครื่อง *เพิ่มจำนวนเครื่องตรวจตามความเหมาะสมต่อจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	-ต้องคัดกรองภาวะสุขภาพ ผู้รับบริการก่อนทำการตรวจเสมอ
จุดที่ 8	จุดตรวจ สมรรถภาพการมองเห็น	-ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	อย่างน้อย 1 เครื่อง *เพิ่มจำนวนเครื่องตรวจตามความเหมาะสมต่อจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น	

6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1) ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจรวมถึงอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการจัดเก็บและส่งตรวจทั้งหมดให้เพียงพอ
- 2) ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง และต้องแสดงใบรับรองการตรวจ Calibrate เครื่องตามกำหนด
- 3) ในกรณีผู้รับจ้างส่งต่อช่วงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือเอกซเรย์แบบดิจิทัลให้แก่บริษัทอื่น ต้องมีคุณสมบัติด้านเทคนิคตามข้อ 3.2,3) โดยต้องแสดงสำเนาคู่สัญญา ระหว่างผู้รับจ้างและผู้รับต่อช่วง
- 4) ผู้รับจ้างต้องเตรียมความพร้อม ณ จุดตรวจก่อนเปิดให้บริการอย่างน้อย 30 นาที และสามารถเปิดให้บริการเจาะเลือดได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- 5) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยแจ้งชื่อ ที่ตั้งสถานที่ ที่จะไปให้บริการ รวมทั้งสำเนารายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และสำเนาหลักฐานการแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ BSA ด้วย

6.3 เทคนิคการตรวจและมาตรฐานการให้บริการ

- 1) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจ การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ ในการตรวจสุขภาพแต่ละรายการ
- 2) การตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจดูภาวะซีดเหลือง ฟังหัวใจ/ปอด รวมถึงความผิดปกติที่เห็นได้ชัดโดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- 3) การเจาะเลือดและการเก็บสิ่งส่งตรวจ
 - a. เจาะเลือดโดยนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือเป็นพยาบาลเทคนิคหรือพยาบาลวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ออกโดยสภาการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ
 - b. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ต้องได้มาตรฐาน พร้อมใช้ ไม่หมดอายุ
 - c. การเก็บตัวอย่างมีกระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพ และถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิด
- 4) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
 - a. CBC โดยเครื่อง automated, cell count, cell differential 5 ชนิด และรายงาน RBC Morphology และประมาณการค่าเกล็ดเลือด
 - b. Blood chemistry โดยเครื่อง Automated
 - c. HBsAg, Anti-HBs โดยเครื่อง Automated
 - d. UA โดย Urine strip และตรวจตะกอนปัสสาวะ
 - e. Stool exam โดยวิธีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
 - f. Stool culture โดยวิธี Rectal swab
 - g. ระยะเวลาตั้งแต่การเก็บ Specimen จนถึงการตรวจในห้องปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการวิเคราะห์แต่ละชนิด
- 5) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
 - a. ระยะเวลาตั้งแต่การเก็บ Specimen จนถึงการตรวจในห้องปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการวิเคราะห์แต่ละชนิด
- 6) การเอกซเรย์ปอด แบบดิจิทัล
 - a. มาตรฐานคุณภาพการเอกซเรย์ เครื่องกำเนิดรังสีได้รับการ Calibrate จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 1 ปี
 - b. มาตรฐาน Radiation safety ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสีและผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไม่หมดอายุ

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา

เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)

จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม

วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567

หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- c. ผู้ควบคุมการเอกซเรย์ มีวุฒิอนุปริญญา/ปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่หมดอายุ
- d. มีแพทย์ผู้วินิจฉัยผลเอกซเรย์ปอด อาจเป็นรังสีแพทย์ มีวุฒิบัตรรังสีแพทย์ จากแพทยสภา
- e. มีรถเอกซเรย์ประจำจุดตรวจสุขภาพอย่างน้อยจุดละ 1 คัน และให้เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งจำนวนรถเอกซเรย์ที่เหมาะสมให้ทาง BSA พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

7) การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

- a. ทำ Functional check ทุกวันที่ใช้เครื่องตรวจการได้ยิน และให้ทำก่อนใช้เครื่องตรวจผู้เข้ารับการตรวจรายแรก
- b. ให้ทำการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินในห้องตรวจการได้ยินมาตรฐาน (Audiometric test room) หรือทำการตรวจในห้องตรวจการได้ยินมาตรฐานซึ่งอยู่ภายในรถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ (Mobile audiometric test unit)
- c. ทำการตรวจโดยปล่อยสัญญาณเสียงบริสุทธิ์ (Pure tone) ตรวจการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air conduction) ให้ทำการตรวจหูของผู้เข้ารับการตรวจทั้ง 2 ข้าง ที่ความถี่ 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hertz
- d. เทคนิคการตรวจเมื่อใช้ Manual audiometry ทำการตรวจให้เลือกใช้เทคนิคขององค์กร British Society of Audiology (BSA) ฉบับปี ค.ศ. 2012 หรือ เทคนิคขององค์กร American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) ฉบับปี ค.ศ. 2005 เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง โดยระบุชื่อเทคนิคที่ใช้ตรวจไว้ในใบรายงานผลการตรวจ หากใช้ Békésy audiometer หรือ Microprocessor audiometer ในการตรวจให้ใช้เทคนิคตามเอกสารของ World Health Organization (WHO) ฉบับปี ค.ศ. 2001 เป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจ
- e. การรายงานผลการตรวจให้รายงานผลการตรวจแยกหูขวากับหูซ้าย โดยรายงานผลของหูขวาก่อนหูซ้ายเสมอ จะต้องรายงานระดับการได้ยินที่ความถี่ 500, 1000, 2000,

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

3000, 4000, 6000, 8000 Hertz ของหูทั้ง 2 ข้างให้ครบถ้วน โดยรายงานเป็นค่าตัวเลข หรือร่วมกับแสดงรูปกราฟอডিโอแกรม

8) การตรวจสอบสมรรถภาพปอด

- a. ทำการตรวจการสอบเทียบปริมาตร (Calibration check) ก่อนการใช้งานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากมีการใช้งานติดต่อกันเป็นจำนวนมาก ต้องตรวจการสอบเทียบปริมาตรทุก 4 ชั่วโมง
- b. คุณภาพของการควบคุมการติดเชื้อ มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าแนวทางของ ATS ปี ค.ศ. 1994 และ ATS/ERS ปี ค.ศ. 2005 หากใช้เทคนิคการตรวจแบบ Closed circuit technique ต้องใช้แผ่นกรองอากาศ (In-line filter) ประกอบการตรวจด้วยเสมอ
- c. การเลือกสมการอ้างอิงสำหรับการแปลผล ให้ใช้สมการ Dejsomritrutai 2000 (สมการศิริราช) เป็นสมการในการแปลผล โดยควรใช้เครื่องสไปโรมิเตอร์ที่มีระบบการประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์และมีสมการอ้างอิงสำหรับคนไทยนี้บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของเครื่อง กรณีที่ไม่มี สมการอ้างอิงสำหรับคนไทยบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของเครื่องสไปโรมิเตอร์ให้นำข้อมูล เพศ อายุและส่วนสูง ของผู้เข้ารับการตรวจ มาคำนวณหาค่าคาดคะเน (Predicted value)
- d. ใช้การแปลผลด้วยวิธี Specified ratio และระบุวิธีที่ใช้ในการแปลผลไว้ในใบรายงานผลการตรวจด้วย
- e. ใช้วิธี Specified ratio ให้กำหนดจุดตัดความผิดปกติร้อยละของค่าคาดคะเน (Percent of predicted value; % Predicted) ตามเกณฑ์ของสมาคมอูรเวชแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2545 ดังนี้
 - (1) การ แปลผลค่า Forced expiratory volume in 1 second (FEV1) ให้ถือว่าค่าการตรวจนั้นผิดปกติเมื่อมีค่าตั้งแต่ 80 % Predicted ลงไป
 - (2) การแปลผลค่า FVC ให้ถือว่าค่าการตรวจนั้นผิดปกติเมื่อมีค่าตั้งแต่ 80 % Predicted ลงไป
 - (3) การแปลผลค่า FEV1/FVC ให้นำค่าการตรวจ FEV1 ที่ได้จริง กับค่าการตรวจ FVC ที่ได้จริง มาเปรียบเทียบกับกันเป็นค่าร้อยละ (Percent of measured value; % Measured)



ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

โดย ในผู้เข้ารับการตรวจ ที่อายุน้อยกว่า 50 ปีให้ถือว่าค่าการตรวจนั้นผิดปกติเมื่อมีค่าตั้งแต่ 75 % Measured ลงไป และในผู้เข้ารับการตรวจที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ให้ถือว่าค่าการตรวจนั้นผิดปกติเมื่อมีค่าตั้งแต่ 70 % Measured ลงไป

f. แสดงค่าที่ได้จากการตรวจได้แก่ FVC, FEV1, FEV1/FVC, Percent of predicted value; % Predicted

g. แผนการแปลผล (Interpretation scheme) สำหรับการตรวจ spirometry ในงานอาชีวอนามัย ให้ใช้แผนการแปลผลที่ดัดแปลงมาจากแนวทางของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2545 และ American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM) ปีค.ศ. 2011 โดยการแปลผลจะสรุปผลการตรวจได้เป็น ปกติ (Normal), ผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstructive abnormality), ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restrictive abnormality), หรือ ผิดปกติแบบผสม (Mixed abnormality) อย่างไม่อย่างหนึ่ง

h. การแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะความผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstructive abnormality) และ ความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว (Restrictive abnormality) ให้แบ่งตามแนวทางของ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2545

9) การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น

a. ใช้เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นมาตรฐานสากล

b. มีสไลด์สำหรับการตรวจในงานอาชีวอนามัย แบบ Industrial slide ไม่น้อยกว่า 12 สไลด์ ที่มีการแปลผลแบ่งตามกลุ่มอาชีพของผู้เข้ารับการตรวจ แบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่

(1) งานธุรการและเสมียน

(2) งานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

(3) งานควบคุมยานพาหนะ

(4) งานควบคุมเครื่องจักร

(5) งานช่างและงานฝีมือ

(6) งานกรรมกร



ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีส้ม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- c. สามารถทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
 - (1) การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
 - (2) การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะไกลพร้อมกันทั้ง 2 ตา (Acuity Both EYE Binocular) ตาขวา (Acuity Right EYE Monocular) ตาซ้าย (Acuity Left EYE Monocular)
 - (3) การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะใกล้พร้อมกันทั้ง 2 ตา (Acuity Both EYE Binocular) ตาขวา (Acuity Right EYE Monocular) ตาซ้าย (Acuity Left EYE Monocular)
 - (4) การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะไกลตามแนวลึกของสายตา (Stereo Depth Perception)
 - (5) การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะไกลของตาเขแนวตั้ง (Vertical Phoria) และตาเขด้านข้าง (Lateral Phoria)
 - (5) การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นในระยะใกล้ของตาเขด้านข้าง (Lateral Phoria)
 - (6) การทดสอบความสามารถในการจำแนกสี
 - (7) การทดสอบลานสายตาแต่ละข้าง (Peripheral)
- d. เทคนิคการตรวจและการแปลผลสมรรถภาพการมองเห็น ให้ดำเนินการคู่มือการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่น
- 10) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทำการตรวจในห้องหรือมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถปิดบังอย่างมิดชิด
- 11) การวินิจฉัยและลงนามรับรองผลตรวจสุขภาพต้องกระทำโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
- 12) ในกรณีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์มีความเห็นว่าผลตรวจสุขภาพของพนักงานไม่เป็นอุปสรรคกับงานที่ทำให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ออกใบรับรองสุขภาพ (Fitness to work)
- 13) การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจและติดตามข้อมูล

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- a. ภายใน 2 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดการตรวจสอบในวันนั้น ๆ ให้ผู้รับจ้างสรุปข้อมูลรายชื่อพนักงานที่เข้ารับการตรวจสอบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ BSA รับทราบ เพื่อการติดตามพนักงานให้เข้ารับการตรวจให้ครบถ้วน
- b. ภายหลังจากดำเนินการตรวจสอบในแต่ละจุดตรวจแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างสรุปรายชื่อพนักงาน ข้อมูลสิ่งส่งตรวจ รายการตรวจสอบของพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด ส่งให้ BSA ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบในจุดตรวจนั้นๆ แล้วเสร็จ
- c. ในกรณีที่พนักงานไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบ ณ จุดตรวจ ตามกำหนดในแผนงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบรอบเก็บตก อีก 1 ครั้ง รายละเอียดจุดตรวจ และวันเวลาที่กำหนด BSA จะแจ้งให้ทราบต่อไป

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- 7.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานตามขอบเขตงาน / เงื่อนไขการปฏิบัติงานตาม ข้อ 6
- 7.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคลากรของตนเอง รวมทั้งการจ้างทำงานภายใต้กฎหมายไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทย และระเบียบปฏิบัติทุกประการ
- 7.3 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขงานและข้อบกพร่องตามรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน โดยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ BSA แจ้งหรือร้องขอ หากไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดได้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อข้อ 13 (บทปรับ)
- 7.4 BSA จะจัดส่งแผนการตรวจสอบพร้อมข้อมูลรายละเอียดพนักงาน รายการตรวจสอบ ชื่อ เล่มรายงานผลการตรวจสอบภาพรวมตามหน่วยงาน (เล่มรวม) ให้กับผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า ก่อนดำเนินการตรวจสอบ
- 7.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเล่มรายงานผลการตรวจสอบรายบุคคลเป็นรูปเล่ม พร้อมคำแนะนำสำหรับผลที่ผิดปกติ เพื่อมอบให้พนักงานที่เข้ารับการตรวจทุกคน คนละ 1 เล่ม ส่งมอบให้กับ BSA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่พนักงานเข้ารับการตรวจสอบในจุดตรวจตามแผนงานแล้วเสร็จ โดยรวบรวมส่งเป็นชุดตามรายชื่อเล่มรายงานผลการตรวจสอบภาพรวมตามหน่วยงาน (เล่มรวม)

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีส้ม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

7.6 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภาพรวมตามหน่วยงาน (เล่มรวม) มีลายมือชื่อ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ลงนามรับรองผลตรวจทุกหน้าที่แสดงผลตรวจ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม และเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับรูปเล่ม ตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อ เล่มรวมจำนวน 1 ไฟล์ (จำนวนและรายชื่อเล่มรายงานตามเอกสารแนบท้าย) ส่งมอบให้กับ BSA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามแผนงานให้หน่วยงานนั้นแล้วเสร็จ เนื้อหา ในรายงานประกอบด้วย

- 1) ข้อมูลหน่วยงาน จำนวน รายชื่อพนักงาน
- 2) คำอธิบายประโยชน์การตรวจในแต่ละรายการ
- 3) การวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานทั้งหน่วยงาน
- 4) ผลตรวจสอบคุณภาพแต่ละรายการของพนักงานทั้งหน่วยงาน

7.7 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข (จผล.๑) ส่งให้ BSA ภายใน 30 วัน โดยจัดทำในโปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel แบบฟอร์มตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผลการตรวจสอบคุณภาพของ ลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภาพรวมตามหน่วยงาน (เล่มรวม)

7.8 ผู้รับจ้างส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลตรวจสุขภาพทุกรายการ (Lab, เอกซเรย์) ตามหน่วยงาน พร้อมทั้ง ไฟล์เอกซเรย์ดิจิทัลของพนักงานให้ BSA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่พนักงานเข้ารับการตรวจ สุขภาพในจุดตรวจ ตามแผนงานแล้วเสร็จ

7.9 ในกรณีที่พนักงานมีผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ ให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วิเคราะห์และให้ความเห็นว่าพนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ตรวจซ้ำ พบแพทย์เฉพาะทาง หรือ ต้องได้รับการรักษาอย่างไร และแจ้งให้ BSA ทราบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างทราบ ผลตรวจของพนักงาน



ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

- 7.10 การจัดทำไฟล์ข้อมูลผลตรวจสุขภาพทุกรายการ (Lab, เอกซเรย์) ลงผลในโปรแกรม Microsoft Excel รูปแบบตามที่ BSA กำหนด หรือตามตกลงกัน ส่งมอบให้ BSA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสุขภาพตามแผนงานครบถ้วนแล้ว (ไฟล์ผลตรวจรวมทั้งบริษัท)
- 7.11 กรณีพนักงานมีความประสงค์ที่จะตรวจนอกเหนือจากโปรแกรมการตรวจที่ BSA กำหนด ไม่ถือว่าอยู่ในขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR ฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเก็บเงินจากพนักงานเอง แต่สามารถส่งผลการตรวจแนบมาพร้อมรายการการตรวจสุขภาพรายบุคคลได้
- 7.12 เอกสารรับรอง Fitness to work Certification ให้ระบุรายการผลตรวจที่ผิดปกติทุกรายการลงในเอกสารด้วย
- 7.13 เอกสารใบรับรองต่าง ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ทำงานที่อับอากาศ, เอกสารรับรอง Fitness to work Certification ผู้รับจ้างส่งเป็นเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสุขภาพตามแผนงานให้หน่วยงานนั้นแล้วเสร็จ

8. สิ่งที่ต้องส่งมอบ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามขอบเขตงาน/เงื่อนไขการปฏิบัติงาน (Scope งาน) ตามข้อ 6

9. กำหนดส่งมอบงาน/ระยะเวลาในสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ)

ระยะเวลาดำเนินการภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้างจาก BSA หากในกรณีที่มิอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีสาเหตุมาจาก BSA คณะกรรมการตรวจรับจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างรับทราบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง หรือปัจจัยอื่น ๆ จากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย มาตรการภาครัฐ ฯลฯ

10. สถานที่ส่งมอบ

บริษัท บีซิเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ จำกัด เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจบัญชีแยกฝั่งพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

11. เงื่อนไขการส่งมอบและการจ่ายเงิน

หลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้อง BSA จะชำระเงินให้กับผู้รับจ้างตามจริง 1 งวด 100% ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามระบบการรับวางบิลของบริษัท BSA โดยจะรับวางบิลทุกวันที่ 5 ของเดือน และจะจ่ายเงินให้ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

12. การวางหลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการวางหลักประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าค่าจ้างทั้งหมด และ BSA จะคืนหลักประกันสัญญา ภายใน 45 วันทำการ (โดยผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญามายัง BSA) นับจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามในใบตรวจรับพัสดุของ BSA ครบถ้วนถูกต้อง

13. บทปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดได้ครบถ้วนตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างยินดีที่จะชำระค่าปรับให้แก่ BSA ในอัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.1 ต่อวันของมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบงานเป็นต้นไป จนถึงวันที่ BSA ได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้อง แต่หากงานที่ส่งมอบล่าช้านั้นต้องใช้ควบคู่หรือเป็นส่วนประกอบจำเป็นซึ่งกันและกันกับงานในรายการอื่น ที่ BSA ได้รับมอบไว้แล้ว ค่าปรับจะคิดจากราคารวมของงานที่ต้องใช้ร่วมกัน

14. การบอกเลิกสัญญา

- 14.1. ในกรณีที่ BSA มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามข้อกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาข้อตกลงที่บันทึกไว้ BSA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำไว้และยึดหลักประกันสัญญารวมถึงเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ อันพึงมีจากผู้รับจ้าง และหาก BSA ต้องจัดจ้างจากผู้ค้ารายอื่นเพื่อปฏิบัติงานต่อให้แล้วเสร็จในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดให้กับ BSA ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

14.2. BSA สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาโดย BSA จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน ก่อนยกเลิกสัญญา และผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก BSA ไม่ได้

15. เกณฑ์การตัดสินผู้เสนอราคา

15.1. การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิค คะแนนเต็ม 80 คะแนน (80%) โดยผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน (60%) และสอดคล้องตาม TOR และตามหลักทางการแพทย์ จึงจะเปิดซองเอกสารด้านราคาต่อไป โดยใช้เกณฑ์ Price : Performance 20 : 80 ในการพิจารณาดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ค่าน้ำหนัก	Vendor A		Vendor B	
			(%)	2	0	2	0
1	คุณสมบัติของบุคลากร ตามข้อกำหนด (25 คะแนน)						
	การตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์	a. หลักฐานแสดงรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม	3				
	การวิเคราะห์และรับรองผลตรวจ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	b1. หลักฐานแสดงรายชื่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับวุฒิปดหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์	5				
		b2. หลักฐานแสดงรายชื่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง	3				
	การเจาะเลือด โดยนักเทคนิคการแพทย์ หรือพยาบาล	c1. หลักฐานแสดงรายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	3				
		c2. หลักฐานแสดงรายชื่อยาบาลเทคนิค หรือ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล					
	การเอกซเรย์	d1. แพทย์ผู้อ่านผลเอกซเรย์ปอด มีวุฒิปดรังสีแพทย์	3				
d2. ผู้ควบคุมการเอกซเรย์ มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค		2					
การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสอบสมรรถภาพปอด	e1. ผู้ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ผ่านอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย	2					

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา

เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)

จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม

วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567

หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

	การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	e2. ผู้ตรวจสอบสมรรถภาพปอด ผ่านอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสมรรถภาพปอด Spirometry	2					
		e3. ผู้ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีพอนามัย	2					
2	การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ / อุปกรณ์ (15 คะแนน)							
	เครื่องตรวจการได้ยิน ห้องตรวจการได้ยิน รถตรวจการได้ยิน	- คุณสมบัติของเครื่องและหูฟัง ตรงตามมาตรฐาน - มีเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องตรวจการได้ยินอย่างน้อยทุก 2 ปี (Acoustic calibrationหรือExhaustive calibration) - มีเอกสารรับรองการสอบเทียบห้องตรวจการได้ยินหรือรถตรวจการได้ยิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	5					
	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	- คุณสมบัติของเครื่อง ตรงตามมาตรฐาน - มีการสอบเทียบ และ การตรวจการสอบเทียบตามมาตรฐาน - มีมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ	3					
	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	- มีเอกสารการบำรุงรักษาครบทุกรายการ ระยะเวลาตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่น - มีการทดสอบก่อนใช้งาน	2					
	รถเอกซเรย์	- มีเอกสารรับรองการตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อายุไม่เกิน 2 ปี - มีเอกสารแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล (แบบ วพ.สรส.๒ก.) หรือใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีฯ สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ (ไม่หมดอายุ)	5					
3	การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (15 คะแนน)							
	ห้องปฏิบัติการ	เอกสารรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	5					
		เอกสารรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ (LA) หรือ ISO 15189:2015 สำหรับ Lab	5					
		มีการประกันคุณภาพ (EQA) หมวด Hematology, Blood chemistry, UA, stool culture หรือ	5					

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา

เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)

จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม

วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567

หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

		แสดงผลการเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการอื่น (Interlaboratory Comparison) กรณีไม่มี EQA				
4	กระบวนการให้บริการตรวจสอบสุขภาพปัจจัยเสี่ยง	มีเอกสารแสดงขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน	3			
		- การให้บริการตรวจสอบสุขภาพ (3 คะแนน)				
		- การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (3 คะแนน)	3			
		- การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น (3 คะแนน)	3			
		- การตรวจสอบสมรรถภาพปอด (3 คะแนน)	3			
5	กระบวนการจัดการข้อมูล	- การตรวจสอบสมรรถภาพพูด (3 คะแนน)	3			
		- การใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีทรวงอก (3 คะแนน)	3			
		มีเอกสารแสดงถึงการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ	10			
		ข้อมูลถูกต้อง สามารถทวนสอบกลับได้				
		รวมคะแนน		80%		

15.2. การพิจารณาคะแนนด้านราคา คะแนนเต็ม 20 คะแนน (20%) โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุดอันดับ 1 จะได้คะแนน 20 คะแนน

16. การปกปิดข้อมูล/การเก็บรักษาความลับ

16.1. ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) ฝ่ายที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งในการรับรองแก่ฝ่ายหนึ่งว่าตนได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ หากในการดำเนินการตามการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายตกเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนด (Term Of Reference : TOR) การจัดหาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดหา		
เรื่อง : จ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 (พื้นที่กรุงเทพฯ ปตท. สำนักงานใหญ่)		
จัดทำโดย : นางอำภาพร สีสม	วันที่จัดทำ : 24 พฤษภาคม 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : บข.ผบย.

และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าของการซื้อ/จ้าง/เช่า ฉบับนี้ด้วย

17. เงื่อนไขอื่นๆ

17.1. BSA มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม หรือลดงานตามสัญญาได้ โดยไม่ยกเลิกสัญญานี้ โดยการเพิ่ม/ลด งาน หรือ การเพิ่ม/ลดเงิน หรือยืดเวลาออกไปอีกก็ได้ตามแต่ตกลง ทั้งนี้ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานตามสัญญาดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย คือ BSA และผู้รับจ้าง

17.2. ผู้รับจ้างต้องไม่จำหน่าย จ่ายโอนสิทธิ์ในสัญญานี้ และ/หรือ หน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เกิดจากสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BSA ก่อน

17.3. กรณีเกิดปัญหาและไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับของ BSA เป็นสิ้นสุด แต่คำวินิจฉัยนั้นต้องมีความชัดเจนและไม่ขัดต่อกฎหมาย

17.4. ในกรณีที่ข้อกำหนดการจ้างของ BSA และเอกสารเสนอแผนงานของผู้รับจ้าง มีความแตกต่างกัน ให้ถือข้อกำหนดของ BSA เป็นเงื่อนไขในการดำเนินงาน

17.5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขวัญชนก ธรรมมนตรี โทร: 084-3285744



pdpa.request@pttbsacl.com



บริษัท บีเอส เออร์วิสเซส ออลไอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนพหลโยธินซอยสุขุมวิท 15 อาคาร เอ ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

เอกสารแนบท้าย TOR เรื่อง : ข้างหมาดำเนินการตรวจสอบและตรวจปัจจัยเสี่ยงพนักงาน BSA

ธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2567 พื้นที่กรุงเทพฯ (ปตท. สำนักงานใหญ่)

1.พื้นที่และจำนวนพนักงานที่ตรวจสอบ

1.1พื้นที่กรุงเทพฯ (ปตท. สำนักงานใหญ่)

จุดตรวจสอบ	ประมาณการจำนวน พจนง.ที่เข้าตรวจ (คน)	จุดตรวจสอบ	ประมาณการจำนวน พจนง.ที่เข้าตรวจ (คน)
อาคาร ENCO C ชั้น 6 ห้อง The Synergy Hall	2,299	สน.ปตท.สำนักงาน ใหญ่	157
จุดตรวจเก็บตก (เพิ่ม 1 จุดตรวจ)			

พื้นที่กรุงเทพฯ (ปตท. สำนักงานใหญ่) รวมแล้วเป็นจำนวนพนักงานเบื้องต้นที่เข้าตรวจสอบ จำนวน 2,456 คน



บริษัท บีเอส เออร์วิสเซส ออลไอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนพหลโยธินซอยก่อนเพลิงฯ อาคาร เอ ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

1.2 รายการตรวจสอบภาพ 19 รายการพื้นฐาน

ลำดับ	รายการตรวจโรคพื้นฐาน	พื้นที่ กทม.
		จำนวนพนักงาน
1	ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป	2,456
2	เอ็กซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่	2,456
3	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	2,456
4	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	2,456
5	ตรวจการทำงานของไต (BUN)	2,456
6	ตรวจการทำงานของไต (Creatinin)	2,456
7	ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol)	2,456
8	ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride)	2,456
9	ตรวจไขมันในเลือด (HDL)	2,456
10	ตรวจไขมันในเลือด (LDL)	2,456
11	ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)	2,456
12	ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	2,456
13	ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	2,456
14	ตรวจการทำงานของตับ (ALKALINE PHOSPHATASE)	2,456
15	ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สั้น ยาว เอียง บอดสี (Vision)	2,456
16	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)	2,456
17	ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)	2,456
18	ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)	2,456
19	คำนวณ BMI และเส้นรอบเอว	2,456



บริษัท บีเอสเอ ซีเอส 555 เอส อีเอช จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

1.3 รายการตรวจปัจจัยเสี่ยง จำนวน 54 รายการ

ลำดับ	รายการตรวจปัจจัยเสี่ยง	ปี 2567
		จำนวนคน พื้นที่ กทม
1	ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIRO)	281
2	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	269
3	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัย บอดสี (OC Vision)	292
4	ตรวจคลื่นหัวใจ (electrocardiography) เฉพาะอายุ 40 ปี	504
5	ตรวจหาสาร Toluene ในปัสสาวะวิเคราะห์เมตาโบไลต์ในปัสสาวะ	30
6	ตรวจหาสาร Xylene ในปัสสาวะวิเคราะห์เมตาโบไลต์ในปัสสาวะ	30
7	ตรวจหาสาร Benzene ในปัสสาวะวิเคราะห์เมตาโบไลต์ในปัสสาวะ	30
8	ตรวจปัสสาวะหาสารหนูอนินทรีย์ (Arsenic Acid)	-
9	ตรวจปัสสาวะหาสารปรอทอนินทรีย์ (Mercury in urine)	-
10	ตรวจเลือดหาสารปรอทอนินทรีย์ (Mercury)	-
11	ตรวจเลือดหาสารตะกั่ว (Lead in Blood)	-
12	ตรวจหาระดับสาร Total Theno ในปัสสาวะ (Phenol)	-
13	ตรวจหาระดับสาร Acetone อะซิโตนในปัสสาวะ (Acetone)	-
14	ตรวจหาสาร Styrene ในปัสสาวะ (Styrene)	-
15	ตรวจหาสาร Acrylonitrile ในปัสสาวะ (Acrylonitrile)	-
16	ตรวจหาสาร Formaldehyde ในปัสสาวะ (Formaldehyde)	-
17	ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (AMP)	113
18	ตรวจหาสาร Hexane ในปัสสาวะ	1
19	ตรวจหาสาร Cyanide ในปัสสาวะ	-
20	ตรวจหาสาร Methanol ในปัสสาวะ	-
21	1,2 dihydroxy-4-(n-acetylcysteiny)-butane in urine (1,3 Butadiene ในปัสสาวะ)	-
22	การตรวจอุจจาระ (Stool examination)	-
23	Hydrogencyanide ตรวจ Thyroid Function Test ในเลือด (Free T4, TSH)	-
24	หาสารเบนซิลในรูปของฟินอลในปัสสาวะ	-
25	ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ	10
26	Isopropanol (Acetone in Urine)	-
27	ตรวจความดันตา	-
28	Methyl Ethyl Ketone	-



บริษัท บีเอส เออร์วิสเซส ออลไอน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 555/1 ศูนย์คอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 15
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
 โทรสาร : +66(0) 2140 3179
 www.pttbsa.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
 555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
 Bangkok 10900 Thailand
 Tel +66(0) 2140 3151-52
 Fax +66(0) 2140 3179
 www.pttbsa.com
 TAX ID : 0105551133671

ลำดับ	รายการตรวจปัจจัยเสี่ยง	จำนวนพนักงาน
29	ตรวจร่างกายโดยแพทย์ สำหรับงานที่อับอากาศ (Confined space physical)	-
30	Prostate-Specific Antigen Testing(PSA) ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป(ต่อมลูกหมาก) (สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ)	-
31	Carcinoembryonic Antigen Testing (CEA) ชาย, หญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ)	-
32	ตรวจการทำงานของตับ (Bilirubin)	-
33	mandelic acid plus phynyl glyoxycyric acid (อนุพันธ์ styrene)	-
34	Methyl-hippuric acid in urine ในปัสสาวะ (for xylene exposure group;end of shift)	-
35	ตรวจหาสารนิกเกิลในปัสสาวะ (Nickel in Urine)	-
36	ตรวจหาสารแปรรูปของ Trichloroethylene ในปัสสาวะ (Trichloroethylene in Urine)	-
37	ตรวจหาสารเมทิล ไอโซบิวทิล คีโตน ในปัสสาวะ (Methyl Isobutyl Ketone in Urine)	-
38	ตรวจหากรูปเลือด	11
39	ตรวจหาสารเอทิล อะซิเตท (Ethyl Acetate)	-
40	ตรวจหาสารโพรเพน (Propane)	-
41	ตรวจหาสาร Thiocyanate ในปัสสาวะ	-
42	การตรวจหาสารไฮโดรคาร์บอน	-
43	ตรวจอุจจาระ (fecal occult blood) เพื่อหา human haemoglobin	-
44	ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (BUTYL CELLOSOLVE) หรือ 2-Butoxyethanol ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส (BEIs) Butoxyacetic acid (BAA) in urine = 200 mg/g creatinine at end of shift. (ตรวจหาสาร Butoxyacetic acid ในปัสสาวะ)	-
45	ตรวจโรคติดต่อทางผิวหนัง	123
46	ตรวจอุจจาระ (Rectal swab cultuer)	123
47	Chloroform	-
48	ปัสสาวะเพื่อหาสาร (Chromium hexavalent)	-
49	ภูมิตู้มกันไวรัสตับอักเสบบ A (Anti-HAV IgM)	123
50	ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบ A (HAV)	123
51	Liver Function Test	-
52	ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c)	157
53	Carboxyhemoglobin in blood; End of shift	-
54	Ethyl Benzene : Manderic acid ในปัสสาวะ	-

om



บริษัท บีเอสเอ พอร์วิลเนส ออโตเมชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนพหลโยธินคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

1.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	รายการตรวจปัจจัยเสี่ยง	ปี 2567
		จำนวนคน พื้นที่ กทม
1	ใบรับรองแพทย์ทั่วไป	138
2	ใบรับรองแพทย์สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง (งานในที่อับอากาศ+ผลกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)	-
3	ใบรับรองแพทย์ก่อนเข้างาน	-
4	ใบรับรองสภาวะสุขภาพเหมาะสมกับงาน (Fitness to work) (งานขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift Driver))	-
5	ใบรับรองสภาวะสุขภาพเหมาะสมกับงาน (Fitness to work) (งานขับรถปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Drane Driver))	-
6	ใบรับรองแพทย์สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง (การทำงานในที่สูง)	-
7	ใบรับรองสภาวะสุขภาพเหมาะสมกับงาน (Fitness to work)	350
8	หนังสือรับรองผลการตรวจสุขภาพลงนามโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	-



บริษัท บีเอสเอ อีเอสเอส อีไอแอลพี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนพหลโยธินคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

1.5 รายงานชื่อเล่มรายงานผลการตรวจสอบภาพรวมที่ต้องจัดทำ ดังนี้

ลำดับ	พื้นที่กรุงเทพฯ (ปตท. สำนักงานใหญ่)
1	001Q_พร โพลิน
2	004Q_พร โพลิน
3	032Q_พร โพลิน
4	035Q_พร โพลิน
5	041Q_พร โพลิน
6	7-11 PTTOR วิภาวดี 11
7	7-11 PTTOR สำนักงานใหญ่
8	ADMIN ทีมสนับสนุนงานบริการ พื้นที่กรุงเทพฯ
9	Amz Central ลาดพร้าว ชั้น3
10	Amz SCB
11	Amz โรงพยาบาลวิภาวดี
12	Amz โรงพยาบาลวิมุต
13	Amz กองบังคับการปราบปราม
14	Amz ดิจิตอลเนอรัลคอมเพล็กซ์ (Amazonia)
15	Amz ดิจิตอลเนอรัลคอมเพล็กซ์ (Enco A)
16	Amz ดิจิตอลเนอรัลคอมเพล็กซ์ (Forestry)
17	Amz ธ.กสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
18	Amz ธ.ทหารไทย สนง.
19	Amz ธ.ทหารไทย สนง. จุด 2
20	Amz ปตท.สำนักงานใหญ่ (CRC)
21	Amz ปตท.สำนักงานใหญ่ (TERRACE)
22	Amz รร. G9 Bangkok
23	Amz ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ
24	Amz สน.ปตท.สนง.
25	Amz สน.วิภาวดี 11
26	Amz อาคารพาณิชย์ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร
27	C 89
28	Call Center
29	CHPP ผู้ประสานงาน วนดา อุดโม
30	ENTER
31	GC Group (นางสาวกาญจนา วาริชนานนท์)



บริษัท บีเอส เออร์วิสเซส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

ลำดับ	พื้นที่กรุงเทพฯ (ปตท. สำนักงานใหญ่)
32	NUOVO Plus ผู้ประสานงาน วรดา อุดโม
33	OR กทม. (อริสรา ชาวสะอาด)
34	OR สำนักงาน ปตท พระโขนง
35	PTT Digital (ศิริณภรณ์ หอมเทียน)
36	PTT สัญญาใหญ่ (ญัฐสิมา ศรีไธสง)
37	PTT สัญญาย่อย (ญัฐสิมา ศรีไธสง)
38	PTTER
39	PTTGM
40	PTTNGD
41	WPD ผู้ประสานงาน วรดา อุดโม
42	ไทยออยล์_รชกร จันทราพันธุ์
43	กทช. (เทพธิดา พสุนนท์)
44	กลุ่มงานแผนและบริหารการขนส่ง ผู้ประสานงาน วรดา อุดโม
45	การตลาด
46	จัดเลี้ยง
47	จัดจ้างสนับสนุนงาน โครงการนวัตกรรมระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (คนว.) ประจำปี 2567
48	จ้างเหมาเพื่อบริการงานตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางบัญชีเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
49	จ้างเหมาเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานบริการ
50	จ้างเหมาเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานบริการภายในและภายนอกสำนักงาน
51	จ้างเหมาจัดทำและรวบรวมข้อมูล สำหรับหน่วยงาน รบ.ผยง. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
52	จ้างเหมาจัดทำและรวบรวมข้อมูลของ รง. ปี 2567
53	จ้างเหมาจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลของผู้บริหารระดับสูง, พนักงานทุน และ Career Management ปี 2567
54	จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำและรวบรวมข้อมูลในผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนารุรกิจใหม่ในปี2567
55	จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำและรวบรวมข้อมูลงานองค์กรแห่งการเรียนรู้และงานสื่อสารในสายงาน รบญ.
56	จ้างเหมาบริการเพื่อประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมค่านิยม SPIRIT
57	จ้างงานกิจกรรมสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ และงานบริหารการจัดอบรม ปี 2567
58	จ้างจัดบริการปฏิบัติงานสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ปี2567
59	จ้างดำเนินการงานสนับสนุนบรรณารักษ์
60	จ้างบริหารจัดการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. (ปี 2566-2569)
61	จ้างบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนางานฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ประจำปี 2567
62	จ้างบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนางานฝ่ายกิจการเพื่อสังคม (สคญ.) ประจำปี 2567
63	จ้างสนับสนุนการจัดอบรมและวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
64	จิตติมา กองดี (ปตท.สนญ) PTT DIGITAL

om



บริษัท บีเอส เออร์วิสเซส ออลไลน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

ลำดับ	พื้นที่กรุงเทพฯ (ปตท. สำนักงานใหญ่)
65	จิตติมา กองดี (ปตท.สนง.) PTT GL
66	คชธ. (เทพธิดา พสุนนท์)
67	คตมปดี ปิระคำ IRPC CLEAN POWER
68	คธธ. (เทพธิดา พสุนนท์)
69	บพป.
70	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) พื้นที่กทม.
71	บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
72	บริษัท พีทีที เอ็มจีซี ไบโอเคม จำกัด พื้นที่ กทม
73	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
74	บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคัล จำกัด (กทม.)
75	บอธ. (เทพธิดา พสุนนท์)
76	ปตท. สนง. (จันทนา มังคละ)
77	ปตท. สำนักงานใหญ่
78	ปตท.สนง. (จริยา ตามเพิ่ม)
79	ปตท.สนง. HRO ยุกาวดี โมลิ (รวมสัญญาใหญ่)
80	ปตท.สนง. HRO ยุกาวดี โมลิ (รวมสัญญาย่อย)
81	ปตท.สนง. HRO ยุกาวดี โมลิ (สัญญาย่อย)
82	ปตท.สำนักงานใหญ่
83	ปตท.สำนักงานใหญ่ (IRPC)
84	ปตท.สำนักงานใหญ่ (ศุณิสา ฤกษ์อุดม)
85	ฝ่ายเทรดดิ้งบิซิเนสอินเทลลิเจนซ์
86	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
87	ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
88	พบธ. (เทพธิดา พสุนนท์)
89	พร. (เทพธิดา พสุนนท์)
90	มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน_รชกร จันทราพันธุ์
91	รชกร จันทราพันธุ์
92	สถาบันลูกโลกสีเขียว_รชกร จันทราพันธุ์
93	สน.ปตท.สาขาสำนักงานใหญ่
94	สน.สาขาวิภาวดีรังสิต 11
95	สัญญาในเครือ (ณัฐสิมา ศรีไธสง)
96	สำนักงาน
97	สำนักงานใหญ่ GPSC ผู้ประสานงาน วรรณดา อุดโม



บริษัท บีเอส เอชวีเอส ออลเอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
555/1 ถนนพหลโยธินซอยจันทน์ 2 อาคาร เอ ชั้น 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151-52
โทรสาร : +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105551133671

Business Services Alliance Co.,Ltd. (Headquarter)
555/1 Energy Complex, Building A, 15th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel +66(0) 2140 3151-52
Fax +66(0) 2140 3179
www.pttbsa.com
TAX ID : 0105551133671

ลำดับ	พื้นที่กรุงเทพฯ (ปตท. สำนักงานใหญ่)
98	สำนักงานใหญ่ OR ผู้ประสานงาน วรดา อุดโม
99	หน่วยงาน กค.จปญ. _รชกร จันทราพันธ์
100	อล. (เทพธิดา พสุนนท์)

om